



杭州物资贸易分公司 2024 年尼龙扎带等
耗材类货物采购项目

询比采购文件

项 目 编 号：HZWMGS-005

采购人：浙江省轨道交通运营管理集团有限公司
杭州物资贸易分公司（采购单位签章）

二〇二四年八月



第一章 询比采购公告

根据我单位采购计划安排,现拟采用询比方式采购杭州物资贸易分公司 2024 年尼龙扎带等耗材类货物采购项目, 欢迎合格的供应商前来报价。

一、项目概况和采购范围

1、项目名称: 杭州物资贸易分公司 2024 年尼龙扎带等耗材类货物采购项目。

2、采购内容和范围: 采购一批橡胶止轮器、尼龙扎带、塑料收纳盒等生产耗材类货物一批, 预算¥420000 元。

3、计划工期: _____ (计划开工日期 _____, 具体以开工令为准。)

交货期: 合同生效后 30 天内完成供货

服务期限: _____

4、施工质量目标: _____

货物质量标准或主要技术性能指标: 详见第五章采购需求。

服务质量要求或服务标准: _____

5、其他: 交货地点由甲方指定

二、供应商资格要求

1、参加本次采购活动的供应商应当是中华人民共和国境内的法人 非法人组织 自然人, 依法办理主体资格公证认证的境外公司, 同时还应具备如下条件:

(1) 资质要求: 在中华人民共和国境内注册, 能够独立承担民事责任能力的供应商 (提供营业执照)

(2) 业绩要求: /

(3) 人员要求: /

(4) 信誉要求: 近三年内 (自 2021 年 1 月 1 日至响应截止日期间) 供应商及其法定代表人、拟委派项目负责人无行贿犯罪行为 (查询结果以中国裁判文书网 (<http://wenshu.court.gov.cn/>) 网站页面显示内容为准并截图, 时间以法院判决书判决日期为准) 【查询方式: 高级检索→全文检索 (分别检索供应商、其法定代表人、拟委派项目负责人) →案由 (供应商选择“单位行贿”, 法定代表人和拟委派项目负责人选择“行贿”) →裁判日期 (至少为要求查询开始时间

至本公告发出之日)】。

(5) 其他要求: _____

2、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人不得参加本项目采购活动的;单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一标段(包件)采购活动的。

3、本次项目 接受 不接受联合体参加采购活动。联合体响应的,应满足下列要求: _____

4、每个供应商最多可对 1 个标段(包件)进行响应,且允许中 1 个标段(包件)。

5、其他: /

三、采购文件的获取

1、采购文件网上下载时间: 2024 年 08 月 09 日至 2024 年 08 月 11 日(北京时间,下同)。

2、获取采购文件方式: 见附件。

3、潜在供应商对采购文件有疑问的,通过 guidaowumaogongsi@163.com 邮箱递交。提交疑问截止日为 2024 年 08 月 11 日 17 时 00 分。采购人将于网上发布补充(答疑、澄清)文件。潜在供应商应自行关注网站公告,采购人不再通知。供应商因自身贻误行为导致报价失败的,责任自负。

四、响应文件递交等要求

1、响应文件递交的截止时间为 2024 年 08 月 13 日 09 时 30 分;

2、响应文件递交方式

纸质响应文件采用邮寄递交方式:在响应文件递交时间截止前将纸质响应文件邮寄送至 浙江省轨道交通运营管理集团有限公司杭州物资贸易分公司 (地址: 浙江省杭州市拱墅区文晖路303号浙江交通大楼12楼, 联系人: 尚女士, 电话: 0571-87567933)。

样品等的递交:采用邮寄递交方式,在响应文件递交时间截止前将样品等邮寄送至 (公司名称) (地址: (公司地址), 联系人: 先生(女士), 电话:)。

供应商应预留足够时间确保纸质响应文件、样品在响应文件递交截止时间前

邮寄送至采购人指定地点。因快递公司延误造成的本次采购响应失败等风险由供应商自行承担。

纸质响应文件未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按采购文件要求密封的，而无法参加纸质响应文件开启会议的，由供应商自行承担责任。

样品等未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按采购文件要求密封的，造成响应失败等风险由供应商自行承担。

4、参加多个标段（包件）采购活动的供应商，须分别对每个标段（包件）单独递交响应文件。

5、响应文件开启时间：2024年08月13日09时30分。

6、其他要求： /

五、发布公告的媒介

本次采购公告在浙江省轨道交通运营管理集团有限公司官网公示（http://www.cncico.com/sub_company_index/9418）。

六、联系方式

1、采购人：浙江省轨道交通运营管理集团有限公司杭州物资贸易分公司

地 址：浙江省杭州市拱墅区文晖路303号浙江交通大楼12楼

联系人： 尚女士

电 话： 0571-87567933

2、监督部门：浙江省轨道交通运营管理集团有限公司杭州物资贸易分公司

 综合部

地 址：浙江省杭州市拱墅区文晖路303号浙江交通大楼12楼

电 话： 0571-87563955



采购人：（单位公章）

日 期：2024年8月8日

第二章 供应商须知

序号	名称	内 容
1	采购人	采购人：浙江省轨道交通运营管理集团有限公司杭州物资贸易分公司 联系人：尚女士 联系电话： 0571-87567933
2	采购代理机构	采购代理机构： <u>（无则填“/”）</u> 联系人： 联系电话：
3	项目名称	杭州物资贸易分公司 2024 年尼龙扎带等耗材类货物采购项目
4	实施地点	浙江省
5	资金来源及出资比例	自筹，100%
6	资金落实情况	已落实
7	计划工期/交货期/服务期限	<input type="checkbox"/> 计划工期：_____（计划开工日期：_____，具体以开工令为准。） <input checked="" type="checkbox"/> 交货期： <u>合同生效后 30 天内完成供货</u> <input type="checkbox"/> 服务期限：_____
8	供应商资格条件、要求	<p>参加本次采购活动的供应商应当是中华人民共和国境内的<input checked="" type="checkbox"/>法人 <input type="checkbox"/>非法人组织 <input type="checkbox"/>自然人 <input type="checkbox"/>依法办理主体资格公证认证的境外公司，同时还应具备如下条件：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>（1）资质要求：<u>在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任能力的供应商（提供营业执照）</u></p> <p><input type="checkbox"/>（2）业绩要求： <u> / </u></p> <p><input type="checkbox"/>（3）项目负责人要求：<u> / </u></p> <p><input checked="" type="checkbox"/>（4）信誉要求：<u>近三年内（自 2021 年 1 月 1 日至响应截止日期间）供应商及其法定代表人、拟委派项目负责人无行贿犯罪行为（查询结果以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）网页显示内容为准并截图，时间以法院判决书判决日期为准）【查询方式：高级检索 ➡全文检索（分别检索供应商、其法定代表人、拟委派项目负责人） ➡案由（供应商选择“单位行贿”，法定代表人和拟委派项目负责人选择“行贿”） ➡裁判日期（至少为要求查询开始时间至本公告发出之日）】</u></p> <p><input type="checkbox"/>（5）其他要求： _____</p>

9	是否接受 联合体响应	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受。 <input type="checkbox"/> 接受。应满足下列要求： (1) 组成联合体的单位数量不得超过 <u>(具体数量)</u> 家； (2) 联合体各方应按采购文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务； (3) 联合体各方按照其分工协议，应当满足本供应商须知第 8 条规定的相应条件和要求； (4) 联合体各方均不得存在本供应商须知第 10 条规定的情形； (5) 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级； (6) 联合体各方不得以自己名义单独提交响应文件，或参加其他联合体参加本项目同一标段（包件）采购活动； (7) 其他要求：_____
10	供应商不得存在 的情形	(1) 为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）。 (2) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人参加本项目采购活动的； (3) 单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位参加同一标段（包件）采购活动的。 (4) 为投资参股本采购项目的单位或个人。 (5) 处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态； (6) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； (7) 供应商或其授权代表被浙江省交通投资集团有限公司列入招投标失信黑名单，且处于有效期内的； (8) 供应商或其授权代表被浙江省交通投资集团有限公司取消参加浙江省交通投资集团有限公司范围内所有采购项目资格且处于有效期内的； (9) 其他禁止情形： <u>法律法规禁止的其他情形</u>
11	分包	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许，分包内容要求： _____ 分包金额要求： _____ 其他要求： _____
12	偏离	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许。 <input type="checkbox"/> 允许。允许偏离的内容、范围和幅度： _____
13	采购文件的组成	本采购文件包括： (1) 采购公告（或采购邀请书）

		<p>(2) 供应商须知</p> <p>(3) 评审办法</p> <p>(4) 合同格式</p> <p>(5) 采购需求</p> <p>(6) 响应文件格式</p> <p>(7) 其他:</p> <p>1) 采购人按规定报备后的补遗书、澄清文件(如有)。</p> <p>2) _____ / _____</p>
14	响应文件递交的截止时间	详见采购公告(或采购邀请书)
15	通知书澄清、修改截止时间	时间: 递交响应文件截止之日1日前(以发出日期为准)。
16	供应商确认收到通知书澄清、修改、补充的时间	自澄清公告发布时间起24小时内。无需确认。潜在供应商应自行关注网站公告, 采购人不再一一通知。供应商因自身贻误行为导致响应失败的, 责任自负。
17	保密	参与询比活动的当事人应对询比通知书和响应文件中的商业秘密、技术秘密和个人隐私等保密, 违者应对由此造成的后果承担法律责任
18	响应文件的组成	<p>1. 响应文件包括下列内容:</p> <p>(1) 响应函。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (2) 报价表。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (3) 法定代表人(单位负责人)身份证明。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (4) 授权委托书。</p> <p><input type="checkbox"/> (5) 联合体协议书(联合体响应的提供)。</p> <p><input type="checkbox"/> (6) 响应保证金。</p> <p><input type="checkbox"/> (7) 拟分包项目情况表(如有)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (8) 资格审查及评审资料。</p> <p><input type="checkbox"/> (9) 响应方案。</p> <p><input type="checkbox"/> (10) 供应商认为有必要的其他材料。</p> <p>(11) 响应文件的澄清说明等其他有关材料。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (12) 其他: <u>营业执照、中国裁判文书网等。</u></p> <p>2. 供应商应依据采购文件中响应文件格式编制响应文件。</p>
19	最高限价	<p><input type="checkbox"/> 无</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 有, 最高限价为: <u>420000 元</u> (<input checked="" type="checkbox"/> 含税 <input type="checkbox"/> 不含税)</p>
19	最低限价(仅适用于报价越高对采购人越有利的项目)	<p><input type="checkbox"/> 无</p> <p><input type="checkbox"/> 有, 最低限价为: _____ (<input type="checkbox"/> 含税 <input type="checkbox"/> 不含税)</p>

20	响应报价要求	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 本次采购采取采购范围内的综合含税报价。 <input type="checkbox"/> 1. 本次采购采取采购范围内的综合不含税报价。 2. 供应商依据市场行情和自身情况自由报价。 3. 采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价。 4. 如果供应商认为为圆满完成本项目还有其他需要计费的配合工作，均被认为已经包含在报价中。 5. 响应报价和成交后的款项均以人民币结算和支付。 6. 供应商准备和参加采购活动发生的费用自理。 7. 报价其他要求：_____。
21	响应文件有效期	递交响应文件截止之日后 90 日历天。
22	响应保证金金额、提交时间及形式	<input checked="" type="checkbox"/> 不要求递交 <input type="checkbox"/> 要求递交 响应保证金金额：_____（不高于采购预算金额的 2%） 响应保证金的提交截止时间：同响应文件递交截止时间 保证金的形式：银行转账（柜面转账（电汇）、网银支付）、银行保函、保险机构保证保险保单。如以银行保函形式递交响应保证金，出具履约担保的银行级别应为国有或商业银行县（区、市）级及以上银行。 采购人指定账户名称、开户银行及其账号如下： 账户名称：_____ 开户银行：_____ 账号：_____
23	响应保证金的退还	如要求递交响应保证金的，响应保证金的退还要求如下： 1. 在成交通知书发出之日起 5 个工作日内退还未成交供应商的响应保证金，在与成交供应商签订采购合同后 5 个工作日内退还成交供应商的响应保证金。 2. 有下列情形之一的，响应保证金将不予退还： （1）供应商在提交响应文件截止时间后撤销响应文件的； （2）成交人在收到成交通知书后，无正当理由拒签合同协议书，或者在签订合同协议书时提出附加条件，或者不按照采购文件要求提交履约保证金的； （3）经查实，供应商在参加本项目采购活动过程中有行贿、串通、弄虚作假等违法行为的； （4）其他：_____。
24	实质性响应采购文件及评审打分资料	1. 实质性响应采购文件资料 <input checked="" type="checkbox"/> （1）法定代表人授权委托书（响应文件委托代理人签字的提供）。

		<p><input type="checkbox"/> (2) 联合体各方签订共同响应协议(联合体响应的提供)。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (3) 营业执照扫描件。</p> <p><input type="checkbox"/> (4) 资质证书: _____。</p> <p><input type="checkbox"/> (5) 满足资格条件业绩要求证明材料: _____。</p> <p><input type="checkbox"/> (6) 满足资格条件项目负责人证明材料: _____/_____。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (7) 其他_供应商资格要求中的其他资料_____。</p> <p>2. 评审打分资料</p> <p>(1) 详见评审办法</p> <p>以上涉及的资料(均应在有效期内,已在有效期外尚在办理延期过程中的视为无效)、资料应在响应文件中附扫描件。</p>
25	响应文件份数	<p>1. 响应文件份数:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (2) 递交纸质响应文件 <u>3</u> 份。</p> <p><input type="checkbox"/> 2. 纸质响应文件说明:</p> <p>(1) 本次采购需打印纸质响应文件(与递交的电子响应文件内容完全一致) _____ 份。</p> <p>(2) 因系统故障等非供应商原因造成所有供应商的电子响应文件均无法开启时方开启纸质响应文件。</p>
26	实质性要求和条件	<p>(1) 响应文件符合供应商须知规定,且所需的文件齐全;</p> <p>(2) 响应文件符合采购文件规定的格式、内容填写,字迹清晰可辨;</p> <p>(3) 按采购文件规定提供响应文件报价函、法定代表人授权委托书、响应文件报价表;</p> <p>(4) 法定代表人出具了有效的授权委托书的(适用于授权代理人签署响应文件的情况);</p> <p>(5) 响应主要技术要求、服务期满足采购文件要求;</p> <p>(6) 响应物资规格型号、服务与采购物资、服务相符且满足采购要求;</p> <p>(7) 未出现采购人不能接受的条款(如支付条款、违约金条款等)。</p> <p>(8) 在采购文件的响应文件格式中规定的签字和盖章处,供应商必须按要求签字或盖章。</p>
27	响应文件装订、包装等要求	<p>一、电子响应文件</p> <p>电子响应文件按“第25条”的要求递交。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 二、要求递交纸质响应文件的,纸质响应文件装订、包装等要求如下:</p> <p>1. 纸质响应文件装订要求:应装订成册,并编制目录,且逐页标注连续页码,采用胶装方式装订,装订应牢固、不易拆散</p>

		<p>和换页，不得采用活页装订。</p> <p>2. 纸质响应文件的外包装和密封要求：采用单信封形式，统一密封包装在一个外层封套中，并在封口处加盖供应商单位章或由供应商的法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）。</p> <p>3. 纸质响应文件封套上写明：</p> <p>采购人名称：_____</p> <p>_____（项目名称、标段名称）_____ 响应文件</p> <p>供应商名称：_____</p> <p>供应商地址：_____</p> <p>在 2024 年 08 月 13 日 09 时 30 分（响应文件递交截止时间）前不得开启。</p> <p><input type="checkbox"/> 三、要求递交样品的，样品等包装和密封要求：（根据样品等具体情况设置）</p>
28	响应文件递交地点	<p>报价文件递交截止时间：2024年08月13日09时30分截止，逾期不予接受。</p> <p>响应文件递交：<u>浙江省杭州市拱墅区文晖路303号浙江交通大楼</u>，失败等风险由供应商自行承担。</p>
29	响应文件的拒收情形	<p>一、电子响应文件的拒收情形：</p> <p>1. 电子响应文件未在响应截止时间前完成递交的。</p> <p>二、如要求递交纸质响应文件的，纸质响应文件的拒收情形：</p> <p>1. 纸质响应文件逾期送达的或者未送达指定地点的，或未按要求的密封的。</p>
30	开启响应文件时间和地点	<p>开启时间：<u>2024年08月13日9时30分</u>；</p> <p>询比地点：<u>浙江省杭州市拱墅区文晖路303号浙江交通大楼15楼会议室</u>。</p>
31	响应有效期	自响应文件递交截止之日起 90 日历天。
32	评审小组组建	<u>3</u> 人（3 人及以上单数），由采购人负责组建，其中采购人代表 <u>1</u> 人，专家 <u>2</u> 人。
33	评审办法	<p><input type="checkbox"/> 综合评价法</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 经评审的最低价法</p>
34	无效响应的情形	详见第三章“评审办法”
35	评审小组推荐候选成交供应商的数量	推荐候选成交供应商数量： <u>1</u> 个。
36	候选成交供应	公示媒介： <u>浙江省轨道交通运营管理集团有限公司官网公示</u>

	商公示媒介	<p>(http://www.cncico.com/sub_company_index/9418)</p> <p>公示信息：采购人名称，采购项目名称，拟成交供应商名称、地址、成交金额。</p> <p>公示期：1__个工作日。</p>
37	付款方式	<p>买方审核单据无误后 60 天内，经买方批准，按当批实际到货货物总价的 95%由买方支付给卖方；当批剩余价款（货物总价的 5%）作为质保金，质保期满一年后，经买方质量验收合格且自买方收到卖方开具的相应金额收据后 30 日内余款一次性全额付清（不计息），质保金的支付不免除卖方未履行完毕的质保责任。</p>
38	履约保证金	<p><input checked="" type="checkbox"/>不要求递交 <input type="checkbox"/>要求递交</p> <p>成交供应商应在采购合同签订前按采购文件要求向采购人提交履约保证金。</p> <p>履约保证金的形式：电汇或银行保函或保险机构保证保险保单。</p> <p>若采用银行保函则出具履约担保的银行级别：国有或商业银行县（区、市）级及以上银行。</p> <p>履约保证金的金额：合同总价的____%。（<u>政府投资项目不得超过 2%，其他项目不得超过 10%</u>）</p>
39	合同签订	<p>1. 采购人和成交供应商应在成交通知书发出之后 30 天内签订采购合同。</p> <p>由于成交供应商拒绝签订合同，未按采购文件要求提交履约保证金，或其他因成交供应商原因导致在规定时间内无法签订合同的，采购人取消其成交资格，且成交供应商应赔偿采购人由此造成的直接经济损失。</p> <p>2. 签约合同价的确定原则如下：</p> <p>（1）按照评审办法规定对响应报价进行修正后，若修正后的最终响应报价小于响应文件中响应函文字报价，则签订合同时以修正后的最终响应报价为准；</p> <p>（2）按照评审办法规定对响应报价进行修正后，若修正后的最终响应报价大于响应文件中响应函文字报价，则签订合同时以响应文件中的响应函文字报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。</p>
40	供应商纪律要求	<p>供应商不得在本次采购活动中相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者评审小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义参加本次采购活动或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。</p>

		<p>供应商在本次采购活动中有相互串通行为或视为串通行为或以他人名义或者以其他方式弄虚作假参与本次采购活动的或在参加浙江省交通投资集团有限公司范围内采购项目中无正当理由放弃成交的，取消该单位及其授权代表人 <u>1年内</u>参加浙江省轨道交通运营管理集团有限公司杭州物资贸易分公司范围内所有采购项目的资格，响应保证金不予退还。</p> <p>供应商经评审小组认定有串通行为嫌疑且其响应文件按无效响应处理的，取消该单位及其授权代表人 <u>6个月内</u>参加浙江省轨道交通运营管理集团有限公司杭州物资贸易分公司范围内所有采购项目的资格。</p>
41	异议和投诉	<p>1. 异议</p> <p>潜在供应商或者其他利害关系人对采购文件有异议的，应在递交响应文件截止之日 <u>1</u> 个工作日前(最晚为1个工作日前)通过以下方式提出：发送异议书等相关材料后通过 guidaowumaogongsi@163.com 提出。</p> <p>供应商或者其他利害关系人对响应文件开启过程有异议的，应在开启响应文件现场向采购人提出，采购人应当场予以答复。</p> <p>供应商或者其他利害关系人对评审结果有异议的，应在评审结果公示期内通过以下方式提出：上传异议书等相关材料后通过 guidaowumaogongsi@163.com 提出。</p> <p>采购人将在收到异议之日起3天内作出答复；作出答复前，将暂停招标响应活动。</p> <p>异议书应当包括下列主要内容：①异议人名称、地址、有效联系人、联系电话；②与异议事项有关的当事人的名称；③异议的具体事实、具体理由；④相关请求和主张；⑤有效的证据材料；⑥提起异议的日期。若异议人未按上述要求提供异议书及相关材料的，采购人将视其未作出异议。</p> <p>异议人是法人的，异议书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章；其他组织或者个人提出异议的，异议书必须由其主要负责人或者提出异议的本人签字，并附有效身份证明复印件。</p> <p>2. 投诉</p> <p>采购人逾期未答复异议事项，或者潜在供应商或其他利害关系人对采购人的答复不满意，或者潜在供应商或其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，供应商或其他利害关系人有权向本项目监督部门投诉。</p> <p>投诉人认为本次采购活动不符合法律行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起3个工作日内提出，逾期提出的，</p>

		<p>采购人或监督部门可不予受理。就采购文件、评审结果等事项投诉的，应当先向采购人提出异议，未先向采购人提出异议或逾期提出异议，视为放弃投诉权利；异议人对答复不满意，应在异议答复之日起3个工作日内提出。</p> <p>投诉人向监督部门提出投诉，应当实名提交投诉书，投诉书主要内容如下：①投诉人和被投诉人的名称、地址及有效通讯方式等；②明确投诉事项的基本事实；③相关请求及主张；④有效线索和相关证据材料；⑤投诉处理要求提供的其他补充材料。若投诉人未按上述要求提供投书及相关材料的，采购人将视其未作出投诉。</p> <p>对应先提出异议的事项进行投诉的，应当附提出异议的证明文件以及采购人异议处理、答复材料。</p> <p>投诉人是法人的，投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章；其他组织或者个人投诉的，投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字，并附有效身份证明复印件。</p> <p>监督部门：<u>浙江省轨道交通运营管理集团有限公司杭州物资贸易分公司综合部。</u></p> <p>地址：<u>浙江省杭州市拱墅区文晖路303号浙江交通大楼12楼</u> 联系电话：<u>0571-87563955</u>。</p>
42	其他说明	<u>(如采购代理费金额、支付方式等)</u>

☑第三章 评审办法（经评审的最低价法）

一、基本原则

1. 评审应遵循公平、公正、科学、择优的原则。
2. 本次评审将对根据本采购文件递交的响应文件的所有合格供应商提供公平的竞争机会。
3. 评审小组将遵循公平、公正的竞争原则，最大限度地保护当事人的权益，严格按照采购文件的要求，对响应文件、澄清及承诺文件等进行分析、评价，并根据评审原则确定成交供应商。

二、评审程序

1. 组建评审小组

由采购人根据本次采购的特点组建评审小组，成员人数见本采购文件供应商须知。

2. 评审小组工作原则

评审小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应采购文件的响应文件按无效响应处理。

3. 评审程序和内容

（1）本项目采购由采购人主持，宣布评审的有关事项。

（2）评审小组按照采购文件的要求和规定，首先对所有供应商的响应文件进行初步评审，凡响应文件不符合采购文件要求的（评审标准见初步评审评审内容），经评审小组询问核实并认定后，作无效响应处理，其响应文件不再进入下一环节的评审。

（3）评审小组对通过初步评审的响应文件按采购文件规定的评审价由低到高顺序排序，按采购文件规定要求推荐候选成交供应商。

（4）完成评审报告。

三、评审方法

本次采购采用经评审的最低价法评审。由评审小组对响应文件进行初步评审，最后对通过初步评审的评审价由低到高顺序排序，推荐评审价最低的供应商为候选成交供应商。评审价相等的，以递交电子响应文件时间较前的供应商优先。

1. 初步评审

评审小组按照采购文件的要求和规定，首先对所有供应商的响应文件进行初步评审。评审内容包括：

评分项目	评审内容
初步评审	<p>一、响应文件不符合以下情形之一的，由评审小组审核并经过询问核实程序，经评审小组认定后其响应文件作无效响应处理：</p> <p>(1) 供应商的资格条件符合供应商须知第 8 条、第 9 条、第 10 条的要求（须提供的证明文件以供应商须知中“实质性响应采购文件资料”要求的内容为准）。</p> <p>(2) 响应文件按采购文件的要求加盖供应商单位公章，且供应商的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人按采购文件要求签字（或盖章）。</p> <p>(3) 若供应商法定代表人授权委托代理人签署响应文件的，需提交授权委托书，且授权人在授权书上签字（或盖章），授权书加盖供应商单位公章。</p> <p>(4) 响应文件载明的采购项目 <input type="checkbox"/> 工期 <input checked="" type="checkbox"/> 交货期 <input type="checkbox"/> 服务期限未超过采购文件规定的时限。</p> <p>(5) 在响应函上填写了报价，报价唯一，且未超过采购人公布的最高限价（包含算术性修正后的响应报价）。</p> <p>(6) 响应文件的关键内容字迹清晰、可辨认的。</p> <p>(7) 响应文件中不存在明显不符合技术规范、技术标准的内容的。</p> <p>(8) 供应商未以他人的名义参与报价或串通报价，没有弄虚作假报价嫌疑的。</p> <p><input type="checkbox"/> (9) 供应商以联合体形式参加时，联合体协议书满足采购文件的要求；（适用于允许联合体参加时）</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (10) 供应商是独家参加采购活动。（适用于不接受联合体参加时）</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (11) 供应商未提交分包计划；（适用于不允许分包情形）</p> <p><input type="checkbox"/> (12) 供应商如有分包计划，按采购文件规定格式要求填写“拟分包项目情况表”，且分包内容符合采购文件规定；（适用于允许分包情形）</p> <p><input type="checkbox"/> (13) 供应商按采购文件要求递交了样品；</p> <p>(14) 响应文件的偏离符合采购文件规定要求；</p> <p>(15) 响应文件中对采购人的权利未提出削弱性或限制性要求，或未对供应商的责任和义务提出实质性修改；</p> <p>(16) 响应文件未附有采购人不能接受的条件；</p> <p>(17) 供应商不存在本评审内容第二项规定情况。</p> <p>(18) 响应文件报价未发现存在缺漏项或不存在实质性偏离情况。</p> <p>(19) 其他：<u>（采购人认为的其他情形）</u>。</p> <p>二、评审小组评审中，发现供应商有下列情形之一的，且经询问核</p>

实，供应商无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经半数以上评审小组成员确认，其响应文件按无效响应处理，供应商参与多个标段采购活动的，本项目其余标段响应文件也做无效响应处理，不再对其进行评审，也不影响采购项目继续评审。评审结束后，评审小组应将有关串通嫌疑的响应文件以及相关评审分析材料及时移交本项目监督部门作进一步的调查处理，即使最终无法认定串通行为成立，也不影响对其按无效响应的处理结果。

(1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制。

(2) 不同供应商的响应文件的文件制作机器码 (MAC 地址) 相同。

(3) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人。

(4) 不同供应商从同一供应商或者同一自然人的 IP 地址下载采购文件、上传响应文件、购买电子保函或参加响应的人员为同一标段其他供应商的在职人员。

(5) 不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜。

(6) 不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

(7) 不同供应商的响应文件相互混装。

(8) 不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出或者通过同一单位或者个人的账户购买电子保函。

(9) 供应商之间协商响应报价等响应文件的实质性内容。

(10) 供应商之间约定成交人。

(11) 供应商之间约定部分供应商放弃参与采购活动或者成交。

(12) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参与本项目采购活动。

(13) 供应商之间为谋取成交或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。

初步评审中若响应文件须作无效响应处理的，应经评审小组半数以上成员认定。

(二). 报价评审:

1、由评审专家全体成员对响应文件的报价进行评审。评审专家应对报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。

2、错误的修正

响应文件报价中用数字表示的数额与用文字表示的数额以及响应文件总价与各清单项目报价合计不一致时，一律以响应文件函中用文字表示的响应文件总价为评审价，计算报价分时不作调整。

当响应文件报价有算术错误时，评审专家按有利于采购人的原则对响应文件报价进行修正，响应供应商必须书面确认修正价格，承诺如中选接受修正价格为

合同签约价。响应供应商不接受修正价格的，其响应文件作否决处理。

3、评审基准价由评审专家依据下述方法计算，除计算差错外，确认后的评审基准价在本次采购期间保持不变。

计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多计或者少计响应供应商报价的。

4、报价评分(100分为价格权值)

4.1 评分范围：通过初步评审的所有响应文件进入评分范围。

4.2 符合采购人初步评审条件的，在满足采购需求且质量和服务相等的前提下对总报价进行比较，采用总项总价最低价方法确定成交候选人。

4.3 如开具发票为增值税专用发票，则以不含税总价来评审；如开具发票为普通发票，则以含税总价来评审。如出现报价相同的情况，按所报价人递交响应文件的时间先后排序，排序较前的列为成交候选人（如寄件，以采购人签收时间为准）。

4.4 本次采购产生成交候选人的，采购人将以结果公示的形式予以公布；

4.5 发生下列情形之一的，采购人有权终止本次采购或改变采购方式，不再通知：

（1）至报价截止时间，报价人（包括视同报价）不足3家；

（2）经评审，有效报价不足3家；

（3）收到投诉或质疑。

5、对响应人进行排序，推荐中选候选人

采用总项总价（不含增值税）最低价方法确定中选候选人。

（三）.响应报价有算术错误的，评审小组按以下原则对响应报价进行修正，供应商不接受修正价格的，其响应文件作否决处理，并没收其响应保证金：

a. 响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准（文字表述明显有误的除外）。

b. 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

c. 当单价与数量相乘不等于总价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的总价为准，同时对单价予以修正。

d. 当各子目的合价累计不等于总价时, 应以各子目合价累计数为准, 修正总价。

(四). 询问核实

(1) 响应文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误, 评审小组认为需要供应商作出必要澄清、说明的, 应当进行询问核实。

(2) 凡是评审小组拟对响应文件做出无效响应认定的, 须组织相关供应商询问核实。未进行询问核实的, 不得做出无效响应的认定, 供应商放弃询问核实机会(即供应商所留联系方式无法联系上、供应商在评审小组首次通知后 20 分钟内不参加询问核实活动或拒绝答复的)的除外。供应商自行承担放弃询问核实机会的后果。

(3) 询问核实的问题及供应商的澄清、说明不得超出采购文件的范围或者改变采购文件的实质性内容。

(4) 评审小组不得暗示或者诱导供应商作出澄清、说明, 不得接受供应商主动提出的澄清、说明。

(5) 供应商不得通过补充、修改或撤销响应文件中的内容使其成为实质性响应的内容, 供应商在递交响应文件截止时间以后不得主动提交任何资料作为评审依据。

(五). 通过初步评审的供应商不足三家的, 评审小组应对本标段采购活动是否具有竞争性进行认定。经多数评委认定, 认为明显缺乏竞争的, 全部响应文件均作无效响应处理, 否则, 应继续进行评审。

四、确定候选成交供应商

评审小组对通过初步评审的响应文件按响应函中的文字报价由低到高顺序排序, 推荐评审价最低的供应商为候选成交供应商。评审价相等的, 以递交电子响应文件时间较前的供应商优先。

五、确定成交供应商

采购人应在评审报告推荐的候选成交供应商名单中, 综合评估后, 选择确定成交供应商。若采购人在发出成交通知书前发现拟确定的成交供应商经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为, 采购人认为可能影响其履约能力的, 采购人应进行必要的调研并提请原评审小组按照采购文件规定的标准和方法评审确认。

第四章 合同格式

一、合同协议书

本协议由浙江省轨道交通运营管理集团有限公司杭州物资贸易分公司(以下简称“甲方”)与_____ (以下简称“乙方”)共同签署。鉴于甲方为采购_____, 双方根据《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规以及本项目公告文件的规定, 在平等、自愿的原则基础上共同商定, 达成如下协议:

1. 本协议书中所用术语的含义与下文提到合同条款中相应术语的含义相同。

2. 下述文件是构成合同不可分割的部分, 应一并阅读和理解。

(1) 补充协议 (如果有);

(2) 本合同协议书;

(3) 合同条款;

(4) 供货范围或供货清单;

(5) 直接采购文件;

(6) 应答文件、澄清文件及其它补充资料(如果有);

(7) 合同其它附件 (如果有)。

3. 上述文件应认为是互为补充和解释的, 若有不明确及不一致之处, 以上面所列顺序在前者为准。

4. 本合同为固定单价合同, 暂估含税总价为人民币(大写): 人民币_____ (RMB: 元), 不含税总价为人民币(大写): 人民币_____ (RMB: 元), 税点 %。最终结算金额按照实际到货并验收入库的货物数量和合同单价 (含增值税) 据实结算, 详见附件一: 供货清单。

5. 由于甲方将按本协议第 4 条所述向乙方支付合同价款, 乙方在此立约, 保证全部按照本合同规定向甲方提供货物和服务, 并修补缺陷。

6. 作为对乙方所提供货物和服务以及修补缺陷的报酬, 甲方在此立约, 保证按合同规定的方式和时间向乙方支付合同价款。

7. 本合同正本二份, 双方各执一份, 副本四份, 甲方三份, 乙方一份, 均具有同等的法律效力。当正本与副本内容有偏离时, 以正本为准。

8. 本协议书由双方法定代表人、负责人或其授权的代理人签署并加盖公章
或合同章后正式生效。

附件一：供货清单

附件二：用户需求书

买方：浙江省轨道交通运营管理集团
有限公司杭州物资贸易分公司

地址：

电话：

传真：

负责人（或授权代表）：

日期：

卖方：

地址：

电话：

传真：

法定代表人（或授权代表）：

日期：

二、合同条款

1. 定义

1.1 甲方指购买货物和服务的_____；

1.2 乙方指提供货物和服务的_____；

1.3 合同价格：指根据合同约定乙方在正确履行合同义务后，甲方应支付给乙方的价款；

1.4 货物：指乙方根据本合同约定需向甲方提供的设备和材料，除非合同另有约定；

1.5 服务：乙方保证按照合同约定向甲方提供服务。除资金支付外，甲方将授予甲方本项目全部的组织、管理及协调权，由甲方具体执行；乙方需在项目执行期间与甲方配合开展具体工作。

1.6 语言：合同的书写、解释和说明均用中文；

1.7 交货地点：甲方指定的地点。

1.8 天：指日历天数；

1.9 合同签订地点：杭州市。

2. 合同标的

合同标的包括但不限于以下内容：

2.1 详见供货清单或供货范围，合同内货物及其配件必须是全新的、完整的、包装完好的、满足各项技术参数和各项验收（包括最安装验收）标准的合格产品；

2.2 上述产品的生产、包装、运输、装卸、保险、技术服务（包括技术资料 and 图纸的提供）、技术指导、人员培训、售后服务、质保期服务等；

2.3 “供货清单”中所述全部约定和要求。

3. 技术规格

乙方交付的货物的技术规格和要求（产地、制造商）应符合“供货清单”的要求。

4. 合同价格

4.1 本合同为固定单价合同。合同单价（含税）是基于合同货物在合同约定的地点交货，并且乙方已正确、完全履行其合同义务的价格。合同单价（含税）

已包含货物出厂价、包装、运输、装卸、保险、技术服务（包括技术资料 and 图纸的提供）、技术指导、人员培训、售后服务、质保期服务、所有税费等。

4.2 本合同为固定单价合同，暂估含税总价为人民币（大写）：人民币（RMB: 元），不含税总价为人民币（大写）：人民币（RMB: 元），税点 %。最终结算金额按照实际到货并验收入库的货物数量和合同单价（含增值税）据实结算，详见附件一：供货清单。

4.3 在合同执行期间除合同约定的合同变更外，合同单价不得以任何理由上调或上涨。

4.4 “供货清单”中约定的单价，除双方同意根据合同约定对合同进行变更或修改外，不论实际数量大于或小于合同预计数量，在合同有效期内固定不变。

4.5 在合同执行期间，如果乙方所提供的产品不满足供货清单中的要求，甲方有权组织相关人员对乙方进行考察以及对申报材料进行审查；对达不到要求的产品，甲方有权要求更换，直至满足供货清单的要求为止，更换过程所引起的所有费用（不限于产品价格差额），均由乙方自行承担。

4.6 本合同约定的不含税价格部分不因国家税率变化而变化，若在合同履行期间，如遇国家税率调整，则价税合计相应调整，以开具发票的时间为准。

4.7 货物单价详见合同附件“供货清单”。

5. 付款

5.1 本合同以人民币结算。

5.2 付款方式

按合同单价和卖方实际送货数量，物资经验收合格，即买方签署的開箱检验单和验收入库单后，卖方开具的金额为本次应付金额百分之一百（100%）的增值税专用发票，标明货物的名称、型号、规格、数量、单价、总价。

买方审核单据无误后 60 天内，经买方批准，按当批实际到货货物总价的 95% 由买方支付给卖方；当批剩余价款（货物总价的 5%）作为质保金，质保期满一年后，经买方质量验收合格且自买方收到卖方开具的相应金额收据后 60 日内余款一次性全额付清（不计息），质保金的支付不免除卖方未履行完毕的质保责任。

5.3 开票信息

公司名称		
纳税人识别号		
公司地址		
开户行		
账号		
电话		
邮编		

6. 税费

6.1 政府根据现行的中国税法对甲方征收的与执行本合同有关的一切税费，均由甲方承担。

6.2 政府根据现行的中国税法对乙方征收的与执行本合同有关的一切税费，均由乙方承担。

6.3 在甲方国家境外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方承担。

7. 订单

7.1.1 根据买方需求，进行分批供货；

7.1.2 接到买方通知后，30天内完成该批供货。

7.1.3 如买方进度计划变更，应及时知会卖方。

7.2 交货地点

交货地点为甲方指定的地点。甲方指定具体堆放点，乙方交货前应做好防淋、防潮、防窃和防强光等事项。

7.3 装运：乙方负责将货物运送到合同约定的交货地点。运杂费、装卸费等相关费用已包含在合同价款内。

7.4 保险

乙方应办理货物在运抵合同约定地点途中的保险及乙方派往甲方服务人员的保险，保险应以人民币按照发票金额的百分之一百一十（110%）办理“运输一切险”，保险费已包含在合同价款中，货物按合同约定的时间运至交货地点并经甲方初步验收合格之前的风险由乙方负责。

7.5 包装要求

7.5.1 除合同另有约定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于长途运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。

7.5.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。

7.5.3 乙方应在每件包装箱的相邻四侧以醒目的中文做出下列标记：

(a) 收货人；(b) 合同号；(c) 目的地；(d) 货物名称；

(e) 箱号；(f) 毛重/净重；(g) 尺寸 {长×宽×高，以厘米或 cm 计}。

参考标签：

合同号 (订单号)	、	合同名		供货清单行号		物资名称 (型号)		数量
XXXXX		XXXXX		XXXXX		XXXXX		XXXXX

7.5.4 乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据设备的不同特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和其它适当的标志。

8. 质量保证

8.1 乙方保证合同项下提供的全部货物必须是全新的并且没有设计、材料及工艺上的缺陷，完全符合合同约定的品牌、质量、规格和性能要求，并有产品合格证或产品质量证明书，如属于进口产品，需有相关产品质量合格证明或合法渠道证明。严禁提供假冒伪劣产品，一经发现，甲方有权解除本合同，并按违约或欺诈行为追究乙方责任，因此而产生的一切费用和责任由乙方承担。

8.2 在正常操作条件下，乙方保证合同项下乙方所提供的货物不会因为任何潜在缺陷发生安全事故。

8.3 对于货物存在的隐蔽瑕疵或功能缺陷，验收货物时在数量和外观上难以发现的，甲方有权于发现时要求乙方及时弥补缺陷，或者退换不符合合同约定的货物。

8.4 如果乙方接到甲方要求其弥补缺陷的通知后，没有在商定的时间内采取补救措施，甲方可以在书面通知乙方后自行采取补救措施，但其风险和费用将由乙方承担。同时甲方根据合同约定对乙方行使的其它权利不受影响。

9. 质保期

9.1 质保期内，由于产品设计、制造和材料、外购零部件的缺陷而造成所供设备出现故障，当乙方收到甲方的书面通知后，由乙方在 2 天内修复或更换，无法修复或经过三次修复仍不合格的应给予更换，如不能更换的，予以退货，因此给甲方造成的损失，由乙方负责，甲方应尽快以书面形式或口头形式通知乙方，并向乙方提出索赔。如更换货物的，乙方更换货物的质保期应从该更换货物验收合格之日起重新计算。

9.2 质保期：1 年，到货验收合格之日起算。

10. 验收

10.1 初步验收

10.1.1 在交货时，乙方应负责货物的包装完整无损。供货前至少 2 天联系甲方仓储人员，确定具体供货时间。

10.1.2 本项目采购货物到货后，乙方应当提交书面的初步验收材料，经甲方验收合格后方可进场安装，乙方提供验收资料包括但不限于：①设备材料清单；②设备及材料合格证书及材质检验证明文件。

10.1.3 乙方按国家相关规定提供相关资料（如产品说明书、质量合格证等）及对产品进行标识（如国家对所供产品有 3C 认证要求的需进行标识等），甲方按合同及国家相关规定进行验收。产品的外观检验：外观、材质、及包装完整无破损。验收时，如发现交货产品的品牌、规格、型号、内在内容与合同约定描述不相符的，乙方应负责更换，由此引起的供货延误按供货延误索赔处理。乙方所供货物应是全新的合格产品。

10.1.4 甲方根据产品质量验收标准对货物的性能、功能、随机资料（产品说明书、出厂检验报告、质量合格证等）和质量进行验收，如发现产品质量不合格，乙方应无条件退换同品牌同型号的产品，由此引起的供货延误按供货延误索赔处理。

10.2 安装验收：货物安装完毕后，乙方须向甲方提出安装验收书面申请，经甲方确认书面报验材料合格且齐备后，统一组织验收。甲方具有对货物到场后进行检验、试验和拒收（如果必要时）的权利，乙方不得因第双方检测机构检验通过作为理由而受到限制。

10.3 风险转移

当货物经安装验收合格之后方可视为该货物交付。货物毁损、灭失等一切风险在该批货物交付之时由乙方转移给甲方。货物交付的时候与货物相关的一切风险转移给甲方，交付之前的风险由乙方自行承担。

11. 知识产权

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时免受第双方提出侵犯其任何专利权、商标权及著作权等知识产权或其他权利的索赔或起诉。若甲方受到此类索赔或起诉，其责任及给甲方造成的一切损失由乙方承担。甲方有权解除合同，同时乙方应向甲方支付本合同暂估含税总价的 10% 的违约金，并赔偿甲方因此产生的全部损失。

12. 不可抗力

12.1 本条所述的“不可抗力”系指签约各方在缔结合同时不能预见的、并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、地震、水灾、火灾、暴风雪等，以及双方同意的其他不可抗力事件。

12.2 如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的，根据不可抗力事件的影响，免除部分或全部误期赔偿或终止合同的责任。

12.3 在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，并在事故发生后 10 天内将有关政府机关出具的证明文件递交给甲方审阅确认。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响持续超过一百二十（120）天，双方应通过友好协商在合理的时间内达成是否进一步履行本合同的合同。

13. 合同变更与终止

13.1 合同的变更

13.1.1 因甲方的原因变更合同货物的，甲方应以书面形式通知乙方，并经双方协商一致签署有关变更文件。如因此造成乙方履行合同义务的价格或时间增减，可对合同价、交货时间进行公平调整，但乙方据此要求的调整必须在收到甲方通知后 15 天内提出。

13.1.2 无论是按原合同要求，或是根据现场实际情况做出变更提供货物，乙方都不能免除其对货物应承担的责任。

13.1.3 除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分的情况之外，本合同的条件不得有任何变化或修改。

13.2 合同的终止

13.2.1 合同自然终止

双方各自完成合同约定的责任和义务，合同自然终止。

13.2.2 违约违规终止合同

出现下列情况之一时，在甲方对乙方违约违规而甲方对此采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面的违约通知书，提出解除部分或全部合同：

(1) 如果乙方未能在合同约定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物；

(2) 如果乙方未能履行合同约定的其它任何义务；

(3) 未经甲方的书面同意，乙方擅自转让合同，或将部分项目分包出去或将整个合同项目转包出去；

(4) 如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出终止合同而不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

14. 违约责任

14.1 如果乙方不履行或者不完全履行本合同项下的义务，致使本合同的目的无法全部或部分实现，甲方有权终止未履行完毕的合同部分，并且不承担终止合同给乙方造成的损失。同时甲方有权根据本合同的相关约定追究乙方的违约责任。

14.2 如果乙方未按合同执行或因疏忽而未能履行本合同项下义务以致严重影响项目进行时，或由于乙方延误导致其应支付的违约金额超过迟交货物总价的3%时，甲方有权解除合同。

14.3 根据 13.2.2 条约定合同终止后，甲方可自己或由任何其他乙方完成本合同项目，甲方有权要求乙方支付为完成本合同项目所招致的所有增加的费用。

14.4 如果甲方根据 13.2.2 条的约定，终止了部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方因购买类

似货物或服务而增加的支出。但是，乙方须继续执行本合同中未终止的部分。

15. 甲方的职责划分

15.1 甲方的职责和义务

15.1.1 甲方应对资金使用情况监督，并按计划和具体项目合同条款约定支付款项。

15.1.2 甲方应全面实际地履行本协议约定的各项协议义务，不得有违反国家规定和协议约定的禁止性行为。任何未按协议的约定履行或未适当履行的行为，应视为违约，并承担相应的违约责任。

15.1.2 凡需以甲方名义办理的各项事宜，根据甲方审核意见，甲方积极配合，并为甲方提供便利。

15.1.3 负责项目的重大方案调整及重大事项的审批和确定。

15.1.4 及时提出服务需求、工作计划，并提交其履行合同义务所必要的资料。

15.1.5 对项目有重大影响的问题，在甲方提出书面建议后甲方及时给予书面解答，最长期限不超过10个日历天。逾期仍不作答复的，由此造成项目工期、经济等损失由甲方承担。

15.1.6 负责检查和监督实施质量、进度、遵守操作规程等内容。

15.2 甲方的职责和义务

15.2.1 负责项目的实施管理。

15.2.2 协助甲方对项目的进度管理、质量管理、安全管理等。

15.2.3 规范合同签订、合同支付审核，控制项目风险，负责合同结算与项目资料移交。

15.2.4 按照甲方管理办法及相关文件，办理项目变更审批程序，重大变更的需甲方审核。

15.2.5 甲方审核乙方提交的合同款项申请资料并提出审核意见，甲方根据资金计划及甲方的付款审核意见直接付款给乙方。

16. 权利和义务

16.1 甲方及甲方的权贵

16.1.1 甲方有权对乙方进场人员的素质进行审核，有权要求调换不符合要

求的乙方人员，有权对乙方人员的工作进行考核，对不能胜任合同要求或有严重渎职行为的乙方人员，甲方有权指令乙方更换。乙方在收到甲方书面要求后十(10)日内予以执行，人员更换不能影响甲方工作的正常开展。

16.1.2 在项目实施过程中，乙方人员更换或离开现场，须经甲方同意。在实施过程中，甲方有权要求乙方更换不称职的项目经理和项目组成员，乙方须提供资质水平不低于被替换人员的成员来接替工作，并由乙方承担由于人员更换给甲方造成的损失。

16.1.3 若乙方不能完成合同范围中的工作或完成的工作不符合质量、时间要求，甲方有权指定第双方完成该工作，乙方承担相关费用。

16.1.4 甲方有权对乙方人员在工作中的违章违纪行为进行制止，当其行为危及人身或设备安全时，有权立即终止其工作。

16.1.5 当乙方人员发生责任事故时，由乙方自行承担损失。给甲方造成损失的，甲方还有权追究乙方的责任。

16.1.6 甲方应向乙方提供完成本项目的基础资料。

16.1.7 甲方根据本合同规定向乙方付款。

16.1.8 甲方有权对乙方的工具设备及其他设施的到位及备用状态进行检查。

16.2 乙方权责

16.2.1 按规定委派项目负责人。

乙方指定负责本项目的项目负责人为： ，身份证号： 。

16.2.2 乙方已完工工作未交付甲方之前，应负责现场保护工作，保护期间发生设施损坏，乙方自费予以修复；因乙方人员使用不当造成甲方提供设备损坏，乙方负责维修或更换，此类费用由乙方自行承担。

16.2.3 维修过程中更换下来的经甲方确认的无残值的零部件、耗材以及其他生产垃圾等由乙方自费清理处置。

16.2.4 事故发生后乙方应协助甲方进行事故调查。

16.2.5 乙方对因操作失误或因渎职而引发的事故负全部责任，并承担因此给甲方造成的全部经济损失。

16.2.6 由于乙方责任事故造成人身伤亡或第双方财产损失引起争议、产生

诉讼的，乙方应独立应诉，并承担一切诉讼后果，如因上述原因导致甲方受到追诉而遭受损失，乙方应予全部赔偿。

16.2.7 乙方应严格遵守甲方及甲方有关的规章制度。

16.2.8 乙方应按照质保期的要求为本项目提供质保服务。

16.2.9 未经甲方的书面事先同意，乙方不得将本合同项下的任何权利和义务转让给第双方。

17. 索赔

17.1 质量索赔

17.1.1 乙方应提供与合同要求相符的货物，如在到货验收或质量保证期内经检验，证实所供货物与合同不符或存在缺陷，或使用的材料不合格，甲方可根据本合同有关质量保证或检验的约定提出索赔。

甲方可以选择下述一种或多种结合的方法进行索赔事宜：

(1) 用符合合同约定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部份和/或需修补缺陷的部份，以使货物达到合同约定的规格、质量和性能，乙方承担一切费用和 risk 并负担甲方遭受的一切损失。货物更换或修补部分的质保期应自更换或修补完成后重新计算，乙方承担延迟交货的责任。

(2) 根据货物的疵劣和受损程度以及甲方因此遭受损失的金额，经双方商定，降低货物成交价格。

(3) 甲方退货，乙方将甲方已付的该货物的所有款项退还甲方，乙方承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保管、维护和退回所发生的其它所需的费用，并向甲方支付本货物采购合同暂估含税总价款 10% 的违约金。

17.2 延误索赔

17.2.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

17.2.2 除非双方书面同意延迟到货，若乙方未能按合同约定的货期交货，且延迟超过两（2）周，甲方有权对超过两（2）周以后的延期追索违约金。每周违约金的金额为迟交货物价款的 1%，一周为七（7）天，不足一（1）周的按一（1）周计算。误期索赔金额最高不得超过迟交货物总价的 3%。如果延迟是不可抗力事件造成的，到货时间可相应延长。

17.3 变更索赔

17.3.1 在合同履行期间，如乙方无法按合同约定的货物的型号、规格、性能等要求供货，乙方要求变更合同条款的，乙方应向甲方支付本合同项下该批货物含税总价款 25%的违约金。除非货物原生产厂商出具了该型号、规格已停产或被替代的正式证明文件，且该货物停产、被替代时间是在合同签订之后，在获甲方同意之后，乙方可不支付该项违约金。

17.3.2 乙方收到索赔通知后 10 天内，未给甲方答复的，视为索赔已被乙方接受。乙方未能在收到索赔通知后 10 天内，或征得甲方同意的延长期限内，按照甲方选择的方案进行索赔事宜的，甲方有权从未付货款中扣除所有违约金和赔偿金，同时保留进一步要求索赔的权利。所有违约金和赔偿金的支付不减轻乙方合同项下的其他任何责任和义务。

17.4 质保期结束后，对设备中因制造粗糙、设计缺陷和原材料缺陷但在上述质保期届满之前的合理检测中未能发现的潜在缺陷，乙方应负责免费维修或更换。

17.5 乙方在履行合同过程中，给甲方财产造成损失的，乙方应向甲方赔偿。

18. 争议的解决

18.1 双方应首先通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议。如从协商开始二十八（28）天内仍不能解决，合同任何一方可提交甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。因诉讼产生的费用，包括但不限于诉讼费、保全费、保全保险费、鉴定费、评估费、公证费、律师费等由违约方承担。

18.2 在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其他部分应继续执行。

附件一：《供货清单》（同报价清单）

第五章 采购需求

序号	物资编码	物资名称	规格型号	其他特征参数	品牌	单位	数量
1	7701030005	橡胶止轮器	370*80*105mm			个	20
2	7703010001	尼龙扎带	3*100mm, UL 认证, 1000 条/包			包	21
3	7703010002	尼龙扎带	4*200mm, UL 认证, 500 条/包			包	73
4	7704010004	塑料收纳盒	60L, 530*370*320mm, 加厚, 带盖, 配 4 个 滑轮			个	20
5	7301010002	玻璃胶	防水防霉耐候中性硅 酮胶, 瓷白, 300ml/ 支			支	5
6	7708990043	雨伞	定制, 雨伞下直径 92cm, 折后长 82cm, 8 根伞骨烤漆材质, 中 棒烤漆材质, 伞面深 蓝色碰击布, 印制公 司 LOGO 和服务品牌标 语。			把	500
7	7708020024	纸手帕	10 包 1 条: 每包 10 张, 每张 4 层: 单包外包 按需定制 logo。			条	600
8	7708020026	壶嘴储乳袋	尺寸: 160mm*120mm, 材质: PET/PE, 液体 可存储净容量: 120ml。96 片/盒			盒	1
9	7708040033	卫生巾	无香单片独立包装, 长度 240mm, 厚度 \geq 0.09cm。		颂小 朵、高 洁丝、 全棉时 代 u 适 及同档 次品牌	包	3600
10	7708040034	受乳清洁棉	单片尺寸: 75cm*80cm; 100%纯棉 无纺布。2 片*40 袋			盒	1
11	7708990033	消毒湿巾	50 片一包; 无酒精, 杀菌有效成分含苯索 氯铵 0.06%。	适用于车站母婴室。		包	78
12	7708990035	防溢乳垫	40 片一包。主要成分: 无纺布、绒毛浆、透 气 PE 膜、高分子吸收 树脂。	适用于车站母婴室。		包	3
13	7708990044	隔尿垫	L 码, 30 片/包, 适合 体重: 9-12kg			包	4

14	7708990045	婴儿纸巾	20包/箱, 70抽/包, 原料: 100%原生木浆, 195mm*133mm/张 4层			箱	1
15	7708020025	手写板	拍纸本, 封面 300g 特种纸; 规格 144mm*219mm; 100 克象牙白道林纸, 50 张每本。按需定制封面。			本	25
16	7708990046	尿不湿(S码)	主要原料: 无纺布、高分子吸收树脂、PE 膜。适用于 4-8kg 婴儿。	独立包装	春藤春素、帮宝适、好奇 BABY CARE 及同档次品牌	包	244
17	7708990047	尿不湿(M码)	主要原料: 无纺布、高分子吸收树脂、PE 膜。适用于 6-11kg 婴儿。	独立包装	春藤春素、帮宝适、好奇 BABY CARE 及同档次品牌	包	244
18	7708990048	尿不湿(L码)	主要原料: 无纺布、高分子吸收树脂、PE 膜。适用于 9-14kg 婴儿。	独立包装	春藤春素 帮宝适 好奇 BABY CARE 及同档次品牌	包	244
19	7708990060	老花镜	含透明收纳底座并按需定制公司 logo, 配防盗绳; 镜片度数按需定制。		银邮	套	75
20	7204010018	不锈钢垃圾桶	定制, 长 784mm*宽 264mm*高 750mm	1. 垃圾桶每个均设可回收和不可回收两个投掷口, 并以不同铭牌区分, 2. 垃圾桶主体采用原色发纹 304 不锈钢, 不锈钢厚度 >1.5mm, 3. 垃圾桶内设装水抽屉: 长 500mm*宽 224mm*高 50mm, 采用 0.5mm 厚镀锌钢板		个	8
21	6401070006	开口销	GB/T91-2000 M3.2*40mm, 材质: 304 不锈钢			个	600
22	6401070008	开口销	GB/T91-2000 M2*28mm, 材质: 12Cr18Ni9			个	600

23	7502990006	一次性雨衣	5 件/包, 单件 ≥20g, 加厚 PE 材质。	腰围一圈 ≥150cm, 袖长 ≥70cm。衣长 ≥130cm		包	400
24	7204010031	镀锌护栏	大小:高 1.8m 本宽 3m, 横梁, 栏杆间距 7c 亚, 竖管尺寸 20mm*20mm*0.6mm, 横梁尺寸 10mm*40mm*0.8mm, 柱厂 50mm*50mm*1mm, 颜色:蓝白			片	20
25	7204010032	护栏斜撑	尺寸 50mm*50mm*1mm			根	100
26	7703040019	帆布袋	40cm*35cm; 16 安加密棉柔, 彩色热转印工艺, 按需定制双面内容, 磁铁扣, 有底无侧			个	1000
27	7501990001	橡皮筋	粗细 1.5mm, 直径 4cm			千克	9
28	7703030004	美纹纸	20mm*50m/卷			卷	800
29	7703040016	自粘袋	240*350mm, 双层 8 丝, PE 材质, 不要透气孔, 500 个/包			包	18
30	7708020006	牛皮纸信封	大号, 324mm*229mm, 100 个/包			包	180
31	7708020012	热敏打印纸	宽 80mm*直径 80mm, 通用型			卷	800
32	7708020021	牛皮纸信封	小号, 120mm*230mm; 100 个/包			包	180
33	7703010004	尼龙扎带	5*250mm, UL 认证, 250 条/包			包	98
34	7703010006	尼龙扎带	8*500mm, UL 认证, 100 条/包			包	110
35	7703040005	一次性雨伞袋 (长)	700*130mm, 3 丝, 500 个/包			包	180
36	7703040017	一次性雨伞袋 (短)	430*160mm, 3 丝, 500 个/包			包	180
37	7703020005	纸箱 (大)	大小: 80cm*50cm*60cm, 五层瓦楞纸			只	54
38	7703020006	纸箱 (中)	大小: 40cm*50cm*60cm, 五层瓦楞纸			只	54
39	7704010055	塑料收纳箱	120L, 630*465*410mm, 加厚, 带盖, 配 4 个滑轮。非回收塑料材质			个	180
40	1104010021	超声仪器专用充电器	CD-18	适用于探伤仪 CTS-1010	广东汕头超声电子	块	4

41	1104010033	探伤小车专用充电器	适用于探伤小车 GCT-8C		邢台先锋超声电子	台	4
42	7708020002	砂纸	干磨 120 目, A4 大小			张	52
43	7708010005	钢丝刷	长 200mm, 钢丝长 15mm	特性: 高档表面镀铜材质: 镀铜钢丝 规格: 全长 200mm 宽 25mm 厚 8mm 刷头: 长 78mm 宽 22mm 钢丝长 15mm		把	30
44	7102010032	润滑油	Mobil Jet Oil II, 946ml/罐	符合标准: MIL-PRF-23699		罐	3
45	7301020012	精密电子清洁剂	REMA CLEAN EC, 500ml/瓶		REMA	瓶	5
46	7402010011	HSS-R 高速钢麻花钻头组套	19 件套, 1-10mm	规格 (mm): 直径 1、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10		套	6
47	7402010037	冲击钻头	圆柄两坑两槽, 直径 14mm, 全长 450mm, 钨钢合金			支	3
48	7402010041	空心钻头	钻孔直径: 31mm, 钻柄规格: 19mm, 有效长度: 25mm, 总长: 63mm, 切削深度: 35/50mm			个	35
49	7708990061	糖果	500g/包, 每袋需包含大于等于 110 颗内容物。	包含但不限于水果软糖、牛奶糖、薄荷糖。		包	500
50	7708990062	“铁宝”钥匙扣	异形亚克力, 按需定制图案和公司 logo			个	50
51	7708990065	红糖姜茶	12g*10 (120 克) 配料 红糖、生姜、蜂蜜			包	10
52	7604110002	手持台多路充电器	六联充 AC800, 输入电压: AC 115V/220V; 充电电流: 1000mA(per pocket); 适用于中兴高达 GH650 对讲机			个	1
53	7701030004	防火泥	国标有机防火堵料			千克	25
54	7708990051	防洪塑料薄膜	5 米*10 米, 12S 加厚款			张	10
55	7708040006	防雨彩条布	12m*25m/块, 防雨防潮防尘防晒			块	3
56	7301020029	洗洁精	2KG, 主要成分: 阴离子表面活性剂、软化水等			瓶	108
57	7708040031	百洁布	30cm*30cm, 3 片/包,			包	216

			天然木浆纤维				
58	7402030001	高速钢锯条	12"32 齿			根	26
59	311050002	高音喇叭	GZL-JC470-00		宝鸡大秦铁路轨道车辆有限公司	个	3
60	7704010007	周转箱	480*350*170mm, 加厚塑料, 箱底带防滑卡条, 蓝色			个	15
61	7704010010	周转箱	637*427*310mm, 加厚塑料, 箱底带防滑卡条, 蓝色			个	10
62	7301030004	划线漆	黄色, 5kg/桶, 防水、耐磨。	用途: 柏油、水泥路、户外场地及车库划线等		桶	2
63	7301030001	自动喷漆	红色, 400ml/罐			罐	3
64	7301030002	自动喷漆	黄色, 400ml/罐			罐	3
65	7301030003	自动喷漆	黑色, 400ml/罐			罐	3
66	7301030005	自动喷漆	白色, 400ml/罐			罐	3
67	7704010025	防爆汽油桶	30L, 金属			个	2
68	7704010047	防爆汽油桶	5L, 金属, 配铝制过滤导油管。			个	2
69	7203990011	钢丝套子	采用Φ10mm的钢丝绳制成两端直径为Φ320mm的环扣。两环扣外径间距为2000mm, 额定工作负载约24KN			套	4
70	7203990016	钢丝套子	油浸, 10mm*1.4m			根	2
71	7403990004	不锈钢骑马卡	M20, 配卡钉, 304 不锈钢			个	30
72	7703040007	编织袋	0.5*0.8M			个	200
73	7604050013	警示灯	TB50-1T-D, DC24V, 红色			个	1
74	7604120001	焊锡丝	0.8mm, 500g/卷, 无铅			卷	6
75	7604090001	管型预绝缘端子	VE 系列, 接线平方: 0.3mm ² , 1000 只/包			包	3
76	7604090002	管型预绝缘端子	VE 系列, 接线平方: 0.5mm ² , 1000 只/包			包	3
77	7604090003	管型预绝缘端子	VE 系列, 接线平方: 1.0mm ² , 1000 只/包			包	3
78	7604090004	管型预绝缘端子	VE 系列, 接线平方: 4.0mm ² , 1000 只/包			包	3

79	7604090005	双线管型预绝缘端子	TE 系列, 接线平方: 2*2.5mm ² , 1000 只/包			包	3
80	7604010001	航空工业插头	三芯, 16A, IP44			个	5
81	7701020002	警示带	70mm*100M/卷, 带“注意”字样, 红白相间, PE 材质			卷	1
82	7202990001	铅封粒	8*4mm, 600 粒/kg			千克	1
83	1104090014	“前弓降后弓升”标志牌	面板材质为铝板, 尺寸长 1500mm, 宽 600mm, 厚 1.5mm, 单面贴反光字膜, 黄底黑字 (字体竖向居中), 包含卡箍、螺栓、螺母等连接配件 (卡箍配套的立柱直径为 75mm)			套	1
84	7701010001	防洪沙袋	250mm*600mm, 装细沙 10kg	沙袋配两条手拎带便于搬运, 材质防水涤纶, 内层涂防水涂层, 要求装满防水细沙并封口		个	500
85	7704010027	堆码方桶	25L, 壁厚: 4mm; HDPE 材质			个	4
86	7502990009	塑料凳	大小: 28.5cm*28.5cm*46cm, 材质: PP 聚丙烯, 防滑颗粒座面			张	110
87	7501020014	塑料防滑垫	标准块 15cm*15cm*≥2.5cm, 按需定制 logo 和公边条、母边条、拐角。拐角: 7.5cm*7.5cm*≥2.5cm; 边条: 15cm*7.5cm*≥2.5cm。非回收塑料材质。			块	8000
88	3102090007	锂电池	FNB-V143	适配 Mag One EVX-C71, 电池容量 2300mAH	摩托罗拉	块	190
89	7708010008	羊毛刷	5"直柄, 长 220mm, 毛长 4.2cm 宽 12cm			把	2
90	7708010009	羊毛刷	2"直柄, 长 210mm, 毛长 3.5cm 宽 5cm			把	30
91	7708010010	羊毛刷	3"直柄, 长 220mm, 毛长 3.5cm 宽 7.5cm			把	3
92	7301020021	粘胶去除剂	B-1810, 450ml/瓶			瓶	5
93	7707010001	数字式计时器	68*90mm, 三通道	12 小时制时钟功能 1/100 秒单位秒表功能 正倒计时功能		块	1

94	7602010001	电线电缆	ZR-RVVP-3*1.5mm ² , 100m/卷			卷	3
95	7702020013	正在维修牌	400mm*200mm*5mm, 瓷 白亚克力材质, 表面 uv 写真印“正在维修” 黑色中英双字, 上部 位置左右各开一个孔 洞, 铆钉装配, 配绝 缘拉手环, 链条长 500mm。			个	3
96	6602170001	工具包	18", 双肩	规格 (mm): 350*200*450, 高级防 水 900D 涤纶布, 加厚 内衬, 双肩背包		个	8
97	6602170005	工具包	16"	规格 (mm): 380*260*260, 采用高 级 900D 涤纶布, 加厚 内衬, 单肩/斜跨/手 提, 多袋设计		个	10
98	6602170006	帆布工具包	300mm*380mm, 背带宽 4~4.5cm, 加厚帆布			个	5
99	6602170015	工具包	14", 斜跨式	规格 (mm): 360*300*230mm, 斜跨 式, 采用高级 900D 涤纶布, 加厚内衬, 多袋设计		个	19
100	7201030001	镀锌铁丝	14#, Φ 2mm			千克	50
101	7704010026	不锈钢水桶	20 升, 口径 36cm			个	2
102	6701020008	探伤小车主 扣电池	CR2032	适用于探伤小车 GCT-8C	邢台先 锋超声 电子	个	10
103	6701020009	探伤小车专 用保险管	1.5A	适用于探伤小车 GCT-8C	邢台先 锋超声 电子	个	20
104	6701020010	探伤小车专 用喇叭	YD-65-1W-8 Ω	适用于探伤小车 GCT-8C	邢台先 锋超声 电子	个	5
105	1104010045	探伤小车专 用翻板挂钩	适用于探伤小车 GCT-8C		邢台先 锋超声 电子	个	20
106	1104010061	探伤小车专 用水刷总成	适用于探伤小车 GCT-8C		邢台先 锋超声 电子	套	5
107	1104010010	探伤小车探 头保护套	Φ 48	适用于探伤小车 GCT-8C	邢台先 锋超声 电子	个	400
108	7604100001	电工绝缘胶 带	18mm*20m*0.15mm, 黑			卷	16
109	7604100002	电工绝缘胶 带	18mm*20m*0.15mm, 红			卷	16

110	7604100003	电工绝缘胶带	18mm*20m*0.15mm, 绿			卷	3
111	7604100004	电工绝缘胶带	18mm*20m*0.15mm, 黄			卷	3
112	7604100006	电工绝缘胶带	18mm*20m*0.15mm, 蓝			卷	3
113	7703030008	强力双面胶	3M 9448A, 100mm*50m/ 卷, 白色			卷	6
114	7708040003	专用工业清洁布	318*345mm/张, 900 张 /卷			卷	6
115	7402030007	锯轨机切割锯片	A242Q-BF41 2UU670SS, 356*4.0*25.4mm, 10 片/盒			盒	2
116	7402030008	锯轨机切割锯片	A242Q-BF41 2UU670SS, 350*3.8*25.4mm, 10 片/盒			盒	2
117	7402060024	砂轮切割片	Φ180*3.0*22.23mm			片	20
118	7502070001	水泥桶	牛筋灰桶, 口直径 31-35cm, 高度 15-17cm, 底直径 21-25cm, 带柄			个	10
119	6104990008	头戴耳麦	DH-30QD 带音量调节 线序功能; 水晶头	支持主动降噪; 支持 专业话务电话机; 麦 克风: 标准抗噪音麦 克风, 灵敏度-37± 2dB, 阻抗 2000K Ω, 适合 VOIP 电话系统, 支持麦克风放大(放 大倍数可调)和抗干 扰处理。扬声器: 阻 抗 150 Ω, 频率范围: 200-7000Hz, 失真度 ≤2%, 灵敏度 110± 3dB。		件	2
120	6104990009	头戴耳麦	DH-30QD; USB 插头	支持主动降噪; 支持 专用话机。麦克风: 标准抗噪音麦克风, 灵敏度-37±2dB, 阻 抗 2000K Ω, 适合 VOIP 电话系统, 支持 麦克风放大(放大倍 数可调)和抗干扰处 理。扬声器: 阻抗 150 Ω, 频率范围: 200-7000Hz, 失真度 ≤2%, 灵敏度 110± 3dB。		件	12
121	7403070015	烘手器	FFAS8017			台	5

122	7403070042	皂液器	拉杆式挤压；壁挂式安装；净容量 450ml；外壳 ABS 塑料壳，镀铬处理		台	75
123	7403060024	U 型锁	锁芯定制通开，锁定空间：21-30cm，锁定宽：约 7.5cm，锁梁直径：约 1.1 cm，整体长度：约 35cm		个	11
124	6201010010	台式饮水机	适用于母婴室；YT-5-0.75b；制热功率 550w，304 食品级内胆		台	2
125	7503990001	母婴室沙发套	高弹面料，适用沙发；高：70-90cm；长：65cm-95cm；座长：30-40cm；宽：55-75cm		张	2
126	7501020001	防滑地毯	宽 1.2m，厚 6mm，镂空，PVC 材质，蓝色		米	65
127	7702020004	“小心地滑”牌	30*61cm，A 字型，黄色，不锈钢材质，双面印制黑色中英文、红色图案，可折叠		个	25
128	7702020011	“暂停服务”牌	30*61cm，A 字型，黄色，不锈钢材质，双面印制黑色中英文、红色图案，可折叠		个	32
129	7702020014	信号旗（红）	39cm*31cm，红，配 PU 管长 45cm，海绵手柄吸汗防滑		面	43
130	7702020015	信号旗（黄）	39cm*31cm，黄，配 PU 管长 45cm，海绵手柄吸汗防滑		面	24
131	7702020016	信号旗（绿）	39cm*31cm，绿，配 PU 管长 45cm，海绵手柄吸汗防滑		面	18
132	7702990001	三面旋转立牌	亚克力材质；外部尺寸：100mm*195mm；内页尺寸：98mm*185mm		台	25
133	7502990008	垃圾桶	120L，HDPE 材质；特大带轮子垃圾桶，颜色和垃圾种类标志按需定制。		只	90
134	7701990001	防静电手腕带	长度可调，可在 0.1 秒内迅速释放静电，接地线采用优质铜芯 PU 线，3 米长，抗压力为 5 公斤，串联电阻阻值为 1 兆欧		个	7
135	7601990001	网络水晶头	超五类屏蔽高性能水晶连接头，RJ45，100 只/袋		袋	2

136	7604010006	网络模块	六类非屏蔽, RJ45, 低烟无卤			个	5
137	7708040002	强力吸油擦拭布	34*23cm/张, 500 张/ 卷	原料配比: 粘胶 (rayon) 含量 \geq 50%; 平方米克重: \geq 60g/m ² ; 吸液速 率: \geq 400ml/m ² ; 断裂强度: 纵向 (MD) \geq 100N/5cm; 横向 (CD) \geq 100N/5cm; 断裂伸 长率: 纵向 (MD) \geq 40(%); 横向 (CD) \geq 40 (%)。		卷	3
138	7708990015	海绵条	三元乙丙发泡, 50mm*150mm, 2 米/根			根	50
139	7603010022	PVC 穿线管	DN20	DN20 白色 2m/根		米	10
140	7603010011	线槽	白色, 30*15 方槽, 阻 燃绝缘明装室内穿线 槽			米	5
141	7501010006	热缩管	Φ 5.0mm			米	3
142	7704010016	多格零件盒	440*320*102mm, 八格 分, 加厚塑料			个	2
143	7204010029	两轮车助推器	不锈钢材主体, 橡胶 轮; 承重 \geq 250KG, 适 用两轮车轮胎宽度 \geq 10cm; 自重 \geq 1.05kg			台	54
144	7701990002	遮阳雨棚	规格: 3m*3m; 支脚特 厚六棱 4.6cm 粗, 支 架净重 \geq 22kg, 900d 防水牛津布, 折叠尺 寸 1.5m*0.2m*0.2m			顶	4
145	7203990021	乘车指引导向牌	有效画面尺寸: 3m*1.5m, 画面白板材 质, 按需定制画面内 容; 导向牌整体高度 \geq 2.3m, 通体不锈钢 防锈处理材质; 管材: 两端支架粗 6cm*6cm, 底座加重, 底座尺寸: 40cm*80cm*5cm, 底座 下带耐磨橡胶轮适用 户外。			个	1
146	1104010018	超声仪器专用主机背袋	BD-1010	适用于探伤仪 CTS-1010	广东汕 头超声 电子	个	9
147	1104010030	探伤小车专用机头罩	适用于探伤小车 GCT-8C		邢台先 锋超声 电子	个	9

148	7503010002	水泵水带	DN50 (2 寸), 有衬里, 帆布材料: 涤纶丝; 内衬材料: 聚氨酯 (PU), 30 米/卷	工作压力: 0.8MPa, 防爆压力: 2.4MPa		卷	6
149	7403060065	单开推杆锁	长 65cm, 适合门高: 2100-2400mm, 材质: 铁烤漆, 颜色: 银灰 烤漆, 配套: 螺丝等 配件			把	30
150	7708010002	油漆毛刷	2"木柄			把	100
151	7708010003	油漆毛刷	3"木柄			把	20
152	7204010033	双边丝防护 网	1.3*1.8m	绿色		块	85
153	7708990063	防撞角	35mm*35mm*35mm;T 型 防撞, 3m 背胶。环保 pvc 材质, 20 个/包。			包	20

第六章 响应文件格式

(项目名称)

响应文件

供应商：_____ (盖单位章)

_____年__月__日

目 录

1. 响应函
2. 报价表
3. 法定代表人（单位负责人）身份证明
4. 授权委托书
5. 资格审查及评审资料
6. 商务和技术偏差表

一、 响应函

_____:

我方全面阅读和研究了_____（项目名称）（标段名称）_____采购文件（包括修改、补遗、答疑文件）的全部内容，已充分理解并掌握了本项目的全部有关情况。同意接受采购文件的全部内容和条件，并按此确定本项目响应的要约内容，以本响应函向你方发包的_____（项目名称）（标段名称）_____全部内容进行响应。响应总价为人民币（大写）_____（小写）_____元）（含税 不含税），增值税税率为_____，负责本项目的负责人是_____（身份证号码_____），工期：_____ 交货期：_____ 服务期限：_____，施工质量目标：_____ 货物质量标准或主要技术性能指标：_____ 服务质量要求或服务标准：_____。

1. 我方知悉参加本次采购活动的风险，我方承诺接受采购文件的全部条款且无任何异议。

2. 我方承诺在响应有效期内不修改、不撤销响应文件。

3. 如与我方成交：

（1）我方承诺收到成交通知书后，在规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照采购文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成所有采购内容。

4. 我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5. 本响应函及响应文件其它组成部分在提交日后的 90 天之内有效，在此期限届满之前，本响应函及响应文件其它组成部分将始终对我方具有约束力并可随时被采纳。

6. 其他： （由采购人根据项目实际情况补充）

供应商： _____ （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： _____ （签字）

地 址:

邮 政 编 码:

电 话:

传 真:

日 期: 年 月 日

二、报价表

格式1：报价表

报价说明：

1、此表不得自行增减内容，不提供此表格将被视为没有实质性响应采购文件。

2、此栏内投标总价应与“分项报价表”中投标总计价相一致。

3、响应供应商在响应文件报价表中填报的价格应是完成项目的一切费用。如果响应供应商认为为圆满完成本项目还有其他需要计费的配合工作，均被认为已经包含在报价中。

4、本项目开具发票为增值税专用发票，则以含税总价来评审。投标时在备注一栏填写“增值税专用发票”。

1.1 报价一览表

(价格单位：人民币 元)

项目	承诺服务期 (日历天)	税率	质保期	备注
杭州物资贸易分公司 2024 年尼龙扎带等耗材类货物采购项目				税点： 13%
不含税总价：（小写）¥：_____元，（大写）¥：_____；				
含税总价：（小写）¥：_____元，（大写）¥：_____。				

供应商全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式 2 分项报价表

序号	物资编码	物资名称	规格型号	其他特征参数	要求品牌	单位	数量	未税单价	未税总价	含税单价	含税总价	所报品牌	备注
1	7701030005	橡胶止轮器	370*80*105mm	/	/	个	20						
2	7703010001	尼龙扎带	3*100mm, UL 认证, 1000 条/包	/	/	包	21						
3	7703010002	尼龙扎带	4*200mm, UL 认证, 500 条/包	/	/	包	73						
4	7704010004	塑料收纳盒	60L, 530*370*320mm, 加厚, 带盖, 配 4 个滑轮	/	/	个	20						
5	7301010002	玻璃胶	防水防霉耐候中性硅酮胶, 瓷白, 300ml/支	/	/	支	5						
6	7708990043	雨伞	定制, 雨伞下直径 92cm, 折后长 82cm, 8 根伞骨烤漆材质, 中棒烤漆材质, 伞面深蓝色碰击布, 印制公司 LOGO 和服务品牌标语。	/	/	把	500						
7	7708020024	纸手帕	10 包 1 条; 每包 10 张, 每张 4 层; 单包外包按需定制 logo。	/	/	条	600						
8	7708020026	壶嘴储乳袋	尺寸: 160mm*120mm, 材质: PET/PE, 液体可存储净容量: 120ml。96 片/盒	/	/	盒	1						
9	7708040033	卫生巾	无香单片独立包装, 长度 240mm, 厚度 ≥ 0.09cm。	/	颂小朵、高洁丝、全棉时代 u 适及同档次品牌	包	3600						

10	7708040034	受乳清洁棉	单片尺寸：75cm*80cm；100%纯棉无纺布。2片*40袋	/	/	1	盒					
11	7708990033	消毒湿巾	50片一包；无酒精，杀菌有效成分含苯索氯铵0.06%。	适用于车站母婴室。	/	78	包					
12	7708990035	防溢乳垫	40片一包。主要成分：无纺布、绒毛浆、透气PE膜、高分子吸收树脂。	适用于车站母婴室。	/	3	包					
13	7708990044	隔尿垫	L码，30片/包，适合体重：9-12kg	/	/	4	包					
14	7708990045	婴儿纸巾	20包/箱，70抽/包，原料：100%原生木浆，195mm*133mm/张4层	/	/	1	箱					
15	7708020025	手写板	拍纸本，封面300g特种纸；规格144mm*219mm；100克象牙白道林纸，50张每本。按需定制封面。	/	/	25	本					
16	7708990046	尿不湿（S码）	主要原料：无纺布、高分子吸收树脂、PE膜。适用于4-8kg婴儿。	独立包装	春藤春素、帮宝适、好奇BABYCARE及同档次品牌	244	包					
17	7708990047	尿不湿（M码）	主要原料：无纺布、高分子吸收树脂、PE膜。适用于6-11kg婴儿。	独立包装	春藤春素、帮宝适、好奇BABYCARE及同档次品牌	244	包					
18	7708990048	尿不湿（L码）	主要原料：无纺布、高分子吸收树脂、PE膜。适用于9-14kg婴儿。	独立包装	春藤春素、帮宝适、好奇	244	包					

19	7708990060	老花镜	含透明收纳底座并按需定制公司 logo, 配防盗绳; 镜片度数按定制。		/	BABYCARE 及同档次品牌	套	75									
20	7204010018	不锈钢垃圾桶	定制, 长 784mm*宽 264mm*高 750mm	1. 垃圾桶每个均设可回收和不可回收两个投递口, 并以不同铭牌区分, 2. 垃圾桶主体采用原色发纹 304 不锈钢, 不锈钢厚度 > 1.5mm, 3. 垃圾桶内设装水抽屉: 长 500mm*宽 224mm*高 50mm, 采用 0.5mm 厚镀锌钢板	/		个	8									
21	6401070006	开口销	GB/T91-2000 M3. 2*40mm, 材质: 304 不锈钢		/		个	600									
22	6401070008	开口销	GB/T91-2000 M2*28mm, 材质: 12Cr18Ni9		/		个	600									
23	7502990006	一次性雨衣	5 件/包, 单件 ≥ 20g, 加厚 PE 材质。	腰围一圈 ≥ 150cm, 袖长 ≥ 70cm。衣长 ≥ 130cm	/		包	400									
24	7204010031	镀锌护栏	大小: 高 1.8m 本宽 3m, 横梁, 栏杆间距 7c 亚, 竖管尺寸 20mm*20mm*0.6mm, 横梁尺寸 10mm*40mm*0.8mm, 柱厂 50mm*50mm*1mm, 颜色: 蓝白		/		片	20									

25	7204010032	护栏斜撑	尺寸 50mm*50mm*1mm	/	/	根	100						
26	7703040019	帆布袋	40cm*35cm; 16 安加密棉柔, 彩色热转印工艺, 按需定制双面内容, 磁铁扣, 有底无侧	/	/	个	1000						
27	7501990001	橡皮筋	粗细 1.5mm, 直径 4cm	/	/	千克	9						
28	7703030004	美纹纸	20mm*50m/卷	/	/	卷	800						
29	7703040016	自粘袋	240*350mm, 双层 8 丝, PE 材质, 不要透气孔, 500 个/包	/	/	包	18						
30	7708020006	牛皮纸信封	大号, 324mm*229mm, 100 个/包	/	/	包	180						
31	7708020012	热敏打印纸	宽 80mm*直径 80mm, 通用型	/	/	卷	800						
32	7708020021	牛皮纸信封	小号, 120mm*230mm; 100 个/包	/	/	包	180						
33	7703010004	尼龙扎带	5*250mm, UL 认证, 250 条/包	/	/	包	98						
34	7703010006	尼龙扎带	8*500mm, UL 认证, 100 条/包	/	/	包	110						
35	7703040005	一次性雨伞袋 (长)	700*130mm, 3 丝, 500 个/包	/	/	包	180						
36	7703040017	一次性雨伞袋 (短)	430*160mm, 3 丝, 500 个/包	/	/	包	180						
37	7703020005	纸箱 (大)	大小: 80cm*50cm*60cm, 五层瓦楞纸	/	/	只	54						
38	7703020006	纸箱 (中)	大小: 40cm*50cm*60cm, 五层瓦楞纸	/	/	只	54						
39	7704010055	塑料收纳箱	120L, 630*465*410mm, 加厚, 带盖, 配 4 个滑轮。非回收塑料材质	/	/	个	180						

40	1104010021	超声仪器专用充电器	CD-18	适用于探伤仪	广东汕头超声电子	块	4						
41	1104010033	探伤小车专用充电器	适用于探伤小车 GCT-8C	/	邢台先锋超声电子	台	4						
42	7708020002	砂纸	干磨 120 目, A4 大小	/	/	张	52						
43	7708010005	钢丝刷	长 200mm, 钢丝长 15mm	特性: 高档表面镀铜材质: 镀铜钢丝规格: 全长 200mm 宽 25mm 厚 8mm 刷头: 长 78mm 宽 22mm 钢丝长 15mm	/	把	30						
44	7102010032	润滑油	Mobil Jet Oil II, 946ml/罐	符合标准: MIL-PRF-23699	/	罐	3						
45	7301020012	精密电子清洁剂	REMA CLEAN EC, 500ml/瓶	/	REMA	瓶	5						
46	7402010011	HSS-R 高速钢麻花钻头组套	19 件套, 1-10mm	规格 (mm): 直径 1、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10	/	套	6						
47	7402010037	冲击钻头	圆柄两坑两槽, 直径 14mm, 全长 450mm, 钨钢合金	/	/	支	3						
48	7402010041	空心钻头	钻孔直径: 31mm, 钻柄规格: 19mm, 有效长度: 25mm, 总长: 63mm, 切削深度: 35/50mm	/	/	个	35						
49	7708990061	糖果	500g/包, 每袋需包含大于等于 110 颗内容物。	包含但不限于水果软糖、牛奶糖、薄荷糖。	/	包	500						

50	7708990062	“铁宝”钥匙扣	异形亚克力, 按需定制图案和公司 logo	/	/	个	50						
51	7708990065	红糖姜茶	12g*10 (120克) 配料红糖、生姜、蜂蜜	/	/	包	10						
52	7604110002	手持台多路充电器	六联充 AC800, 输入电压: AC 115V/220V; 充电电流: 1000mA (per pocket); 适用于中兴高达 GH650 对讲机	/	/	个	1						
53	7701030004	防火泥	国标有机防火堵料	/	/	千克	25						
54	7708990051	防洪塑料薄膜	5米*10米, 12S加厚款	/	/	张	10						
55	7708040006	防雨彩条布	12m*25m/块, 防雨防潮防尘防晒	/	/	块	3						
56	7301020029	洗洁精	2KG, 主要成分: 阴离子表面活性剂、软化水等	/	/	瓶	108						
57	7708040031	百洁布	30cm*30cm, 3片/包, 天然木浆纤维	/	/	包	216						
58	7402030001	高速钢锯条	12"32齿	/	/	根	26						
59	311050002	高音喇叭	GZL-JC470-00	/	宝鸡大秦铁路轨道车辆有限公司	个	3						
60	7704010007	周转箱	480*350*170mm, 加厚塑料, 箱底带防滑卡条, 蓝色	/	/	个	15						
61	7704010010	周转箱	637*427*310mm, 加厚塑料, 箱底带防滑卡条, 蓝色	/	/	个	10						
62	7301030004	划线漆	黄色, 5kg/桶, 防水、耐磨。	用途: 柏油、水泥路、户外场地及车库划线等	/	桶	2						
63	7301030001	自动喷漆	红色, 400ml/罐	/	/	罐	3						

64	7301030002	自动喷漆	黄色, 400ml/罐	/	/	罐	3						
65	7301030003	自动喷漆	黑色, 400ml/罐	/	/	罐	3						
66	7301030005	自动喷漆	白色, 400ml/罐	/	/	罐	3						
67	7704010025	防爆汽油桶	30L, 金属	/	/	个	2						
68	7704010047	防爆汽油桶	5L, 金属, 配铝制过滤导油管。	/	/	个	2						
69	7203990011	钢丝套子	采用Φ10mm的钢丝绳制成两端直径为Φ320mm的环扣。两环扣外直径距为2000mm, 额定工作负载约24KN	/	/	套	4						
70	7203990016	钢丝套子	油浸, 10mm*1.4m	/	/	根	2						
71	7403990004	不锈钢骑马卡	M20, 配卡钉, 304 不锈钢	/	/	个	30						
72	7703040007	编织袋	0.5*0.8M	/	/	个	200						
73	7604050013	警示灯	TB50-IT-D, DC24V, 红色	/	/	个	1						
74	7604120001	焊锡丝	0.8mm, 500g/卷, 无铅	/	/	卷	6						
75	7604090001	管型预绝缘端子	VE系列, 接线平方: 0.3mm ² , 1000只/包	/	/	包	3						
76	7604090002	管型预绝缘端子	VE系列, 接线平方: 0.5mm ² , 1000只/包	/	/	包	3						
77	7604090003	管型预绝缘端子	VE系列, 接线平方: 1.0mm ² , 1000只/包	/	/	包	3						
78	7604090004	管型预绝缘端子	VE系列, 接线平方: 4.0mm ² , 1000只/包	/	/	包	3						

79	76040900005	双线管型预绝缘端子	TE系列, 接线平方: 2*2.5mm ² , 1000只/包	/	/	包	3											
80	7604010001	航空工业插头	三芯, 16A, 1P44	/	/	个	5											
81	7701020002	警示带	70mm*100M/卷, 带“注意”字样, 红白相间, PE材质	/	/	卷	1											
82	7202990001	铅封粒	8*4mm, 600粒/kg	/	/	千克	1											
83	1104090014	“前弓降后弓升”标志牌	面板材质为铝板, 尺寸长1500mm, 宽600mm, 厚1.5mm, 单面贴反光字膜, 黄底黑字(字体竖向居中), 包含卡箍、螺栓、螺母等连接配件(卡箍配套的立柱直径为75mm)	/	/	套	1											
84	7701010001	防洪沙袋	250mm*600mm, 装细沙10kg	沙袋配两条手拎带便于搬运, 材质防水涂料, 内层涂防水涂料层, 要求装满防水细沙并封口	/	个	500											
85	7704010027	堆码方桶	25L, 壁厚: 4mm; HDPE材质	/	/	个	4											
86	7502990009	塑料凳	大小: 28.5cm*28.5cm*46cm, 材质: PP聚丙烯, 防滑颗粒座面	/	/	张	110											
87	7501020014	塑料防滑垫	标准块 15cm*15cm*≥2.5cm, 按需定制 logo 和公边条、母边条、拐角。拐角: 7.5cm*7.5cm*≥2.5cm; 边条: 15cm*7.5cm*≥2.5cm。非回收塑料材质。	/	/	块	8000											
88	3102090007	锂电池	FNB-V143	适配 Mag One EVX-C71, 电池容量	摩托罗拉	块	190											

98	6602170006	帆布工具包	300mm*380mm, 背带宽4~4.5cm, 加厚帆布	/	/	个	5						
99	6602170015	工具包	14", 斜跨式	规格 (mm): 360*300*230mm, 斜跨式, 采用高级900D 涤纶布, 加厚内衬, 多袋设计	/	个	19						
100	7201030001	镀锌铁丝	14#, Φ 2mm	/	/	千克	50						
101	7704010026	不锈钢水桶	20 升, 口径 36cm	/	/	个	2						
102	6701020008	探伤小车专用扣电池	CR2032	适用于探伤小车 GCT-8C	邢台先锋超声电子	个	10						
103	6701020009	探伤小车专用保险管	1.5A	适用于探伤小车 GCT-8C	邢台先锋超声电子	个	20						
104	6701020010	探伤小车专用喇叭	YD-65-1W-8 Ω	适用于探伤小车 GCT-8C	邢台先锋超声电子	个	5						
105	1104010045	探伤小车专用翻板挂钩	适用于探伤小车 GCT-8C	/	邢台先锋超声电子	个	20						
106	1104010061	探伤小车专用水刷总成	适用于探伤小车 GCT-8C	/	邢台先锋超声电子	套	5						
107	1104010010	探伤小车探头保护套	Φ 48	适用于探伤小车 GCT-8C	邢台先锋超声电子	个	400						
108	7604100001	电工绝缘胶带	18mm*20m*0.15mm, 黑	/	/	卷	16						
109	7604100002	电工绝缘胶带	18mm*20m*0.15mm, 红	/	/	卷	16						
110	7604100003	电工绝缘胶带	18mm*20m*0.15mm, 绿	/	/	卷	3						
111	7604100004	电工绝缘胶带	18mm*20m*0.15mm, 黄	/	/	卷	3						

112	7604100006	电工绝缘胶带	18mm*20m*0.15mm, 蓝	/	/	卷	3						
113	7703030008	强力双面胶	3M 9448A, 100mm*50m/卷, 白色	/	/	卷	6						
114	7708040003	专用工业清洁布	318*345mm/张, 900张/卷	/	/	卷	6						
115	7402030007	锯轨机切割锯片	A242Q-BF41 2UU670SS, 356*4.0*25.4mm, 10片/盒	/	/	盒	2						
116	7402030008	锯轨机切割锯片	A242Q-BF41 2UU670SS, 350*3.8*25.4mm, 10片/盒	/	/	盒	2						
117	7402060024	砂轮切割片	Φ180*3.0*22.23mm	/	/	片	20						
118	7502070001	水泥桶	牛筋灰桶, 口径31-35cm, 高度15-17cm, 底直径21-25cm, 带柄	/	/	个	10						
119	6104990008	头戴耳麦	DH-30QD 带音量调节线序功能; 水晶头	支持主动降噪; 支持专业电话机; 麦克风; 标准抗噪麦克风, 灵敏度-37±2dB, 阻抗2000KΩ, 适合 VOIP 电话系统, 支持麦克风放大(放大倍数可调)和抗干扰处理。扬声器: 阻抗150Ω, 频率范围: 200-7000Hz, 失真度≤2%, 灵敏度110±3dB。	/	件	2						
120	6104990009	头戴耳麦	DH-30QD; USB 插头	支持主动降噪; 支持专用话机。麦克风;	/	件	12						

121	7403070015	烘手器	FFAS8017	标准抗噪音麦克风, 灵敏度-37±2dB, 阻抗 2000KΩ, 适合 VOIP 电话系统, 支持麦克风放大(放大倍数可调)和抗干扰处理。扬声器: 阻抗 150Ω, 频率范围: 200-7000Hz, 失真度 ≤2%, 灵敏度 110±3dB。	/	台	5											
122	7403070042	皂液器	拉杆式挤压; 壁挂式安装; 净容量 450ml; 外壳 ABS 塑料壳, 镀铬处理	/	/	台	75											
123	7403060024	U 型锁	锁芯定制通开, 锁定空间: 21-30cm, 锁定宽: 约 7.5cm, 锁梁直径: 约 1.1 cm, 整体长度: 约 35cm	/	/	个	11											
124	6201010010	台式饮水机	适用于母婴室; YT-5-0.75b; 制热功率 550w, 304 食品级内胆	/	/	台	2											
125	7503990001	母婴室沙发套	高弹面料, 适用沙发: 高: 70-90cm; 长: 65cm-95cm; 座长: 30-40cm; 宽: 55-75cm	/	/	张	2											
126	7501020001	防滑地毯	宽 1.2m, 厚 6mm, 镂空, PVC 材质, 蓝色	/	/	米	65											
127	7702020004	“小心地滑”牌	30*61cm, A 字型, 黄色, 不锈钢材质, 双面印制黑色中英文、红色图案, 可折叠	/	/	个	25											

128	7702020011	“暂停服务”牌	30*61cm, A字型, 黄色, 不锈钢材质, 双面印制黑色中英文、红色图案, 可折叠	/	/	个	32											
129	7702020014	信号旗(红)	39cm*31cm, 红, 配PU管长45cm, 海绵手柄吸汗防滑	/	/	面	43											
130	7702020015	信号旗(黄)	39cm*31cm, 黄, 配PU管长45cm, 海绵手柄吸汗防滑	/	/	面	24											
131	7702020016	信号旗(绿)	39cm*31cm, 绿, 配PU管长45cm, 海绵手柄吸汗防滑	/	/	面	18											
132	7702990001	三面旋转立牌	亚克力材质; 外部尺寸: 100mm*195mm; 内页尺寸: 98mm*185mm	/	/	台	25											
133	7502990008	垃圾桶	120L, HDPE 材质; 特大带轮子垃圾桶, 颜色和垃圾种类标志按需定制。	/	/	只	90											
134	7701990001	防静电手腕带	长度可调, 可在0.1秒内迅速释放静电, 接地线采用优质铜芯PU线, 3米长, 抗压力为5公斤, 串联电阻阻值为1兆欧	/	/	个	7											
135	7601990001	网络水晶头	超五类屏蔽高性能水晶连接头, RJ45, 100只/袋	/	/	袋	2											
136	7604010006	网络模块	六类非屏蔽, RJ45, 低烟无卤	/	/	个	5											
137	7708040002	强力吸油擦拭布	34*23cm/张, 500张/卷	原料配比: 粘胶(rayon)含量 \geq 50%; 平方米克重: \geq 60g/m ² ; 吸液速率: \geq 400ml/m ² ; 断裂强度: 纵向(MD) \geq 100N/5cm;	/	卷	3											

138	7708990015	海绵条	三元乙丙发泡, 50mm*150mm, 2米/根	纵向(CD) ≥ 100N/5cm; 断裂伸长率: 纵向(MD) ≥ 40 (%); 横向(CD) ≥ 40 (%)	/	根	50						
139	7603010022	PVC 穿线管	DN20	DN20 白色 2m/根	/	米	10						
140	7603010011	线槽	白色, 30*15 方槽, 阻燃绝缘 明装室内穿线槽	/	/	米	5						
141	7501010006	热缩管	Φ5.0mm	/	/	米	3						
142	7704010016	多格零件盒	440*320*102mm, 八格分, 加厚塑料	/	/	个	2						
143	7204010029	两轮车助推器	不锈钢材主体, 橡胶轮; 承重 ≥ 250KG, 适用两轮车轮胎宽度 ≥ 10cm; 自重 ≥ 1.05kg	/	/	台	54						
144	7701990002	遮阳雨棚	规格: 3m*3m; 支脚特厚六棱 4.6cm 粗, 支架净重 ≥ 22kg, 900d 防水牛津布, 折叠尺寸 1.5m*0.2m*0.2m	/	/	顶	4						
145	7203990021	乘车指引导向牌	有效画面尺寸: 3m*1.5m, 画面白板材质, 按需定制画面内容; 导向牌整体高度 ≥ 2.3m, 通体不锈钢防锈处理材质; 管材: 两端支架粗 6cm*6cm, 底座加重, 底座尺寸: 40cm*80cm*5cm, 底座下带耐磨橡胶轮适用户外。	/	/	个	1						

146	1104010018	超声仪器专用主机背袋	BD-1010	适用于探伤仪 CTS-1010	广东汕头超声电子	个	9										
147	1104010030	探伤小车专用机头罩	适用于探伤小车 GCT-8C	/	邢台先锋超声电子	个	9										
148	7503010002	水泵水带	DN50 (2寸), 有衬里, 帆布材料: 涤纶丝; 内衬材料: 聚氨酯 (PU), 30 米/卷	工作压力: 0.8MPa, 防爆压力: 2.4MPa	/	卷	6										
149	7403060065	单开推杆锁	长 65cm, 适合门高: 2100-2400mm, 材质: 铁烤漆, 颜色: 银灰烤漆, 配套: 螺丝等配件	/	/	把	30										
150	7708010002	油漆毛刷	2"木柄	/	/	把	100										
151	7708010003	油漆毛刷	3"木柄	/	/	把	20										
152	7204010033	双边丝防护网	1.3*1.8m	绿色	/	块	85										
153	7708990063	防撞角	35mm*35mm*35mm; T 型防撞, 3m 背胶。环保 pvc 材质, 20 个/包。	/	/	包	20										
合计																	

供应商: (盖单位公章)

法定代表人或其授权代表: (签字或盖章)

日期: 年 月 日

三、 法定代表人（单位负责人）身份证明

供应商名称： _____

单位性质： _____

地址： _____

成立时间： _____ 年 _____ 月 _____ 日

经营期限： _____

姓名： _____ 性别： _____ 年龄： _____ 职务： _____

身份证号码： _____

系 _____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件

供应商：（盖章）

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

日期：

法定代表人（单位负责人）身份证复印件（扫描件）放置处（正、反面）

四、 授权委托书

本人____（姓名）____系____（供应商名称）____的法定代表人，现委托____（姓名）____为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改____（项目名称）（标段名称）____响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

供应商：（盖单位公章）

法定代表人：（签字）

身份证号码：

委托的代理人：（签字）

身份证号码：

被授权人身份证复印件（扫描件）放置处（正、反面）

供应商：（盖章）

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

日期：

五、 资格审查及评审资料

(1) 供应商基本情况表

供应商名称				
注册资金		成立时间		
注册地址				
邮政编码		员工总数		
联系方式	联系人		电话	
	网址		传真	
法定代表人	姓名		电话	
供应商资格要求具有 的各类资质证书	类型: _____ 等级: _____ 证书号: _____			
开户银行				
银行账号				
近三年营业额				
供应商关联企业情况 (包括但不限于与供 应商法定代表人(单 位负责人)为同一人 或者存在控股、管理 关系的不同单位)				
备注				

注：供应商应根据供应商须知实质性响应采购文件资料要求，在本表后附相关证明材料。

1. 企业法人营业执照、中国裁判文书网截图等。

供应商：（盖章）

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

日期：

六、 商务和技术偏差表

序号	采 购 文 件		响 应 文 件		备注
	条 目	简 要 内 容	条 目	简 要 内 容	
1					
2					
3					
4					
5					

说明：①供应商需将响应文件和采购询比文件的差异之处汇集成表。如无偏差，请填写“无”。如有偏差，请填在“实际情况说明”；②如有需要，请在本页附件区域添加证明文件。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：